

～ペルチエ素子・ユニサーモ～

単結晶構造

スケルトン（熱歪緩和）構造

ペルチエ素子ユニサーモの特徴

スケルトン（熱歪緩和）構造により加熱/冷却の繰り返しに強い。

効率的な駆動方式のPWM（パルス幅制御による電圧制御方式）駆動が可能です。

用途に応じた電気絶縁が選択出来ます。

針状単結晶により高速応答性を実現しました。

大型モジュールに対応。70mm角を製品化。

優れた冷却性能・・・従来ペルチエ製品より25%向上

鉛フリー完全対応

ペルチエ素子ユニサーモ 70シリーズ	ネット特価 ※	最大電流	最大電圧	最大吸熱量	最大温度差	外形(mm)		
						W	D	T
UT-7070KA-M 	1～9個 ¥14,400（税込 ¥15,840）	7.5A	30V	125W	74℃	70	72	3.05
UT-7070CE-M 	1～9個 ¥14,800（税込 ¥16,280）	7.5A	30V	140W	75℃	76.2	76.2	4.2


※表記以上をご希望の場合は、別途単価お問い合わせください。

※価格は全て、ネット特価となっております。

ペルチエ素子ユニサーモ 40シリーズ	ネット特価 ※	最大電流	最大電圧	最大吸熱量	最大温度差	外形(mm)		
						W	D	T
UT-4040KA-M 	1~9個 ¥7,300 (税込 ¥8,030) 10個~ ¥7,000 (税込 ¥7,700)	7A	19V	59W	74℃	45	46	2.58
UT-4040CE-M 	1~9個 ¥7,300 (税込 ¥8,030) 10個~ ¥7,000 (税込 ¥7,700)	7A	19V	64W	72℃	50.8	50.8	3.73

※表記以上をご希望の場合は、別途単価お問い合わせください。

※価格は全て、ネット特価となっております。

ペルチエ素子ユニサーモ 30シリーズ	ネット特価 (税抜) ※	最大電流	最大電圧	最大吸熱量	最大温度差	外形(mm)		
						W	D	T
UT-3030KA-M 	1~9個 ¥5,600 (税込 ¥6,160) 10個~ ¥5,300 (税込 ¥5,830)	4.0A	15V	25W	72℃	28	28	2.58
UT-3030CE-M 	1~9個 ¥5,600 (税込 ¥6,160) 10個~ ¥5,300 (税込 ¥5,830)	4.0A	15V	27W	75℃	30	30	3.73

※表記以上をご希望の場合は、別途単価お問い合わせください。

※価格は全て、ネット特価となっております。

ペルチェ素子ユニサーモ 20シリーズ	ネット特価（税抜）※	最大電流	最大電圧	最大吸熱量	最大温度差	外形(mm)		
						W	D	T
UT-2020KA-M 	1～9個 ¥5,300（税込 ¥5,830） 10個～ ¥5,000（税込 ¥5,500）	3.2A	7V	12W	64℃	21	21	2.58
UT-2020CE-M 	1～9個 ¥5,300（税込 ¥5,830） 10個～ ¥5,000（税込 ¥5,500）	3.2A	7V	15W	70℃	22	22	3.73

※表記以上をご希望の場合は、別途単価お問い合わせください。
 ※価格は全て、ネット特価となっております。

- ※お支払方法が代金引換または事前振込以外を
ご希望の場合にはネット特価は適用されません
- ※本製品は仕様、外観及び内容は予告なく変更する場合がございます。